KENWOOD

特定小電力トランシーバー

免許・資格不要

ケンウッドなら、ぴったりが見つかる。

デミトスシリーズ

DEMITOSS

たくさんのお仕事から、
お呼びがかかっています。

さまざまなビジネスに対応できる充実のラインアップ。
ケンウッドの特定小電力トランシーバー「デミトス」シリーズなら、
きっとあなたのビジネスに最適な1台が見つかります。

トークボタンを押した瞬間から交信できるため、とっさに「危ない!」といった連絡・指示が可能です。このように危機管理能力を向上するとともに、状況に合わせたリアルタイムな指示で現場のコミュニケーション力をアップできます。

無線機のトークボタンを押してしゃべるだけで拡声器のようにグループ全員に指示が伝わります。また、他のメンバーの会話を全員で共有できるため、変化する状況に対応した一斉指示が可能です。

基地局を介さずにコミュニケーションできるため、携帯電話が使えないエリアでも使用可能。通話料もかかりません。また、国内において使用エリアを制限されていないため※、ロケーションフリーで使用できます。

※TPZ-D503を除く

イベント会場はもちろん、
飲食店などの屋内業務に最適。

UBZ-LM20

▸04P

雨天の屋外業務、
水まわりが気になる飲食店に最適。

UBZ-EA20R

▸05P

カフェ、ショップ、美容室など、
スタイリッシュな現場に最適。

UBZ-S27/UBZ-S20

▸06P

防水&堅牢設計。
工事現場、倉庫などのタフな現場に最適。

UBZ-BM20R

▸07P

クレーンの誘導などリアルタイムな
やりとりが必要な現場に最適。

UBZ-BH47FR

▸08P

圧倒的な導入実績を誇る小電力トランシーバー。
軽量・コンパクト。豊富なカラーがヒットの理由です。

こんなお客さまに！

期間限定の**イベント会場**、多店舗経営の**飲食店**など、
導入コストを最優先したいお客さまに。お仕事の邪魔にならない
軽量・コンパクト設計も魅力です。

デミトスシリーズ内一番人気 | 小型・軽量 | リーズナブル | 単3電池×3 | 回転式アンテナ | 防滴 | ハンズフリー通話※1

UBZ-LM20 のポイント

乾電池を入れればすぐに使える軽量・コンパクト設計です。

単3乾電池3本を入れた状態でも、わずか約180g。市販の単3アルカリ電池3本で約60時間※2の長時間動作が可能です。



業務での利用シーンに合わせて4色のボディカラーが選べます。

デザイン性を重視。ユニバーサルブラック、セキュアードイエロー、マニキュールレッド、アキュレートシルバーの4色から選べます。

回転式アンテナの採用により邪魔なアンテナを収納できます。

180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナにより、業務の邪魔にならない、持ち運びにも便利な携帯性を実現しています。

その他の特長

詳しくはこちら▶

●シンプレックス20chに対応。9ch、11ch機とも交信可能。●周囲の騒音が気になるときに音声を聞き取りやすくするラウドネス搭載。●ハンズフリー（VOX機能）で運用可能※1。●仲間の声だけを受信。混信を防ぐグループモード搭載。●盗聴からプライバシーを守るスクランブルモード搭載。

※1：ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。※2：別売のニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nを使用した場合は約24時間ですが、再充電することで繰り返し使用できるので経済的です。（ラウドネス機能OFFで送信6秒、受信6秒、受信待48秒を繰り返した場合。なお、周囲の温度差によって使用条件は変化します）



〈実物大〉
UBZ-LM20B
ブラック B
JANコード：
4975514049691

UBZ-LM20Y
イエロー Y
JANコード：
4975514049707

UBZ-LM20RD
レッド RD
JANコード：
4975514049714

UBZ-LM20SL
シルバー SL
JANコード：
4975514049721

特定小電力トランシーバー

DEMITOSS UBZ-LM20

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

オープン価格

20ch対応

乾電池1本で動作。業界初のエネループ対応。
小さい。軽い。しかも水まわりでも利用できます。

こんなお客さまに！

雨天の屋外業務はもちろん、キッチンなどで**水を扱う飲食店**のお客さまに。
軽量・コンパクト設計、**エネループ1本**で使える
エコノミー&エコロジーな仕様も大きなポイントです。

小型・軽量 | リーズナブル | 単3電池×1 | エネループ対応 | 回転式アンテナ | 防塵・防水 | ハンズフリー通話※1 | 中継器対応

UBZ-EA20R のポイント

単3乾電池1本で稼働。さらにエネループも使えます。

単3アルカリ電池1本で最長72時間使用可能。また専用充電池のオプション設定、エネループにも対応。環境とお財布にやさしい仕様です。

*(UBP-7N)

軽量&コンパクトで扱いやすい。邪魔なアンテナも収納できます。

専用電池を入れた状態で約130g。手にすっぽり収まるコンパクトサイズです。さらにアンテナが180°回転して収納できる携帯性を実現しています。

高い防塵・防水性を実現。水を使う業務でも安心です。

無線機本体は防塵・防水レベルIP55に対応。屋内はもちろん、屋外でも安心して使用できる実用性を実現しています。

その他の特長

詳しくはこちら▶

●受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載。●交信エリアが2倍※2に広がるレピーター（中継器）27ch対応（レピーターアクセスモード）。●落下などの衝撃に強いMIL-STD-810G準拠。●高音質と省エネを両立する省電力BTLアンプ搭載。●仲間の声だけを受信。混信を防ぐグループモード搭載。

※1：ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。※2：理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。



〈実物大〉
UBZ-EA20RY
イエロー Y
JANコード：
4975514051878

UBZ-EA20RB
ブラック B
JANコード：
4975514051861

UBZ-EA20RL
ブルー L
JANコード：
4975514051885

中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS UBZ-EA20R

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

オープン価格

47ch対応 | 交互20ch | 中継27ch

無線機を意識させないスタイリッシュなフォルム。
フォーマルな接客シーンで受けています。

ファッショナブル | 充電池・充電器付属 | アンテナ内蔵 | 堅牢設計 | 防滴 | ハンズフリー通話※1 | 中継器対応

UBZ-S27/S20 のポイント

スーツや制服姿に映える シンプルデザインです。

多様化するユニフォームに合わせた、アンテナ内蔵型のスタイリッシュなフォルム。カラーはシックなブラックとホワイトをご用意しています。

女性にも使いやすい フラットボディです。

アンテナやボリュームツマミなどの突起物のない外観でユニフォームや陳列商品への引っかかりを防止。使いやすい軽量・コンパクトなボディです。

毎日使っても安心の オールインワンセットです。

継ぎ足し充電ができるリチウムイオン充電池・充電器（クレードル）・ACアダプターを同梱。毎日使用することが前提の業務シーンなどに最適です。

その他の特長

詳しくはこちら▶

●アメリカ国防総省の規格、MIL-STD810Fの落下衝撃試験に対応した「業務用」の耐久性を実現。●リチウムイオン充電池と充電器を同梱。本体をホールドするベルトホルスターも付属したオールインワンパッケージ。 ●広い店舗でも安定した通話が可能なレピーター（中継器）対応。●緊急時にエマージェンシー信号を通話対象者に一斉送信可能。●セレコール対応（S27のみ）。●3つのメモリーキー（S27のみ）。

※1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。

〈実物大〉
UBZ-S20B
ブラック B
JANコード:
4975514048892

UBZ-S20WH
ホワイト WH
JANコード:
4975514048908

UBZ-S27B
ブラック B
JANコード:
4975514048885

中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS PREMIO

UBZ-S20 / UBZ-S27

希望小売価格
29,800円（税抜き）

希望小売価格
39,800円（税抜き）

総務省技術基準適合品　免許・資格不要

47ch対応 | 交互20ch | 中継27ch

水に強く、ホコリにも負けないIP67対応の実力。
タフな現場で作業するプロに愛用されています。

充電池・充電器付属 | 堅牢設計 | 防塵・防水 | ハンズフリー通話※1 | 固定式アンテナ | 中継器対応

UBZ-BM20R のポイント

タフな現場で大活躍。 圧倒的な防塵防水性能です。

特定小電力トランシーバーでトップクラスの防塵・防水性能（IP67相当※2）を実現。水まわりやアウトドアなど条件の悪い現場での業務に最適です。

小型・軽量のシンプルフォルムに すぐれた耐衝撃性を備えています。

さまざまな現場で使いやすいボディサイズ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810Gの衝撃試験に対応した高い堅牢性を実現しています。

毎日の連続運用に最適。 連結可能な充電台付属です。

付属の充電台は連結可能。また、最大6台までを1つのコンセントで充電できる便利な連結充電用のACアダプター（別売）もご用意しています。

その他の特長

詳しくはこちら▶

●充電池（リチウムイオンバッテリーパック）、充電台、ACアダプター、ベルトクリップ、マイクプラグ固定金具を同梱。●簡単に音量の上げ下げができる音量アッテネート機能を搭載。 ●レピーター（中継器）も使える全47chを装備。●騒音環境下でもクリアな音質を確保するためにコンパンダー機能、BTLアンプなどを搭載。 ●使用スタイルに合わせたハンズフリー運用が可能※1（VOX、PTTホールド機能）

※1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。 ※2: 本製品は設計段階において防塵・防水規格IP67の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態（端子カバー、電池カバー装着時）で1年です。



〈実物大〉
UBZ-BM20R
JANコード:
4975514050901

中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS PRO

UBZ-BM20R

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

オープン価格

47ch対応 | 交互20ch | 中継27ch

電話のような双方向での同時通話が可能。
リアルタイムな業務の連携を実現します。

同時通話 | 充電池・充電器付属 | ロングアンテナ | 堅牢設計 | 防塵・防水 | ハンズフリー通話※1 | 自局中継モード | 中継器対応



UBZ-BH47FR
JANコード:
4975514044108

UBZ-BH47FR のポイント

フルデュプレックス対応。電話感覚で同時に話せます。

電話と同じような1対1でのリアルタイムな音声のやりとりが可能※2。通常の業務はもちろん、緊急時の安全確保などの用途でも使えます。



ロングアンテナを採用。弱い電波もしっかりとらえます。

1/4波長、約18cmのロングアンテナを採用。これまではとらえられなかった遠くの電波、微弱な電波もしっかりキャッチします。

自局レピーターに対応。通話距離が伸ばせます。

本体を仮設の中継器（レピーター）として使用可能。コストを抑えつつ手軽に通話距離を伸ばせます。

その他の特長

詳しくはこちら▶

●レピーター（中継器）も使える全47chを装備。●IP55（JIS保護等級5防塵防噴流形）、アメリカ国防総省軍用規格MIL-810C/D/E/F（降雨・落下・防塵・衝撃・振動・湿度）をクリアした堅牢設計。 ●送信出力1mWへの切り替えによって10mWでは最大3分だった送信時間制限を解除。長時間の連続通話が可能。●グループ以外の人が電波を受信しても、通話の聞き取りができないボイススクランブル機能を搭載。

※1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。※2: 同時通話の時には、オプションのタイピン付きクリップマイクロホンEMC-5F、もしくはヘッドセットKHS-21、KHS-29Fが必要となります。

中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS FULL DUPLEX

UBZ-BH47FR

希望小売価格 35,800円（税抜き）
総務省技術基準適合品　免許・資格不要

47ch対応 | 交互20ch | 中継27ch

特定小電力ベース機

バックヤードオフィス、厨房、倉庫への設置に最適。使い勝手にこだわった中継器対応のベース機です。

中継器対応特定小電力ベース機

UBZ-S700

希望小売価格 59,800円（税抜き）
総務省技術基準適合品　免許・資格不要
JANコード:
4975514048991

◀詳しくはこちら

さまざまな業務シーンでの使いやすさを追求しました。

UBZ-S27の機能を踏襲しながら、大きめのキーをゆったりと配置。また、ベース機用としての充分な音量を確保。AC電源で使える使い勝手の良いベース機です。免許も資格も申請も不要で、購入したその日から使用できます。

周囲が騒がしい現場でもはっきり聞き取れます。

オーディオ系を高音圧化設計することで、多少離れた所からでも周囲の雑音に埋もれず確実に受信音を聞き取れます。

通話の設定は簡単。配線・設置工事も不要です。

通話の設定はもちろん、設置や配線工事は不要。購入したその日から使用できます。また、机上/壁面のどちらにも設置できます。

特定小電力中継器

交信距離が2倍※に広がる。大きなフロアでの円滑なやりとりを実現する室内用の中継器です。

※理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。



特定小電力中継器

UBZ-RJ27

希望小売価格 45,000円（税抜き）
総務省技術基準適合品　免許・資格不要
JANコード:
4975514046706

◀詳しくはこちら

1台で27チャンネルに対応。インドアでの交信を円滑化します。

レピーターチャンネル（合計27ch）に対応したコンパクトな特定小電力中継器です。トランシーバーの交信エリアをよりワイドに拡大。電波の遮る壁や機器を避けて設置することで建物内の死角も減らせます。

高利得ロングアンテナ採用。電波の届きにくい場所でも安心です。

130mmの360度回転式ロングアンテナを採用。いままで届きにくかった電波も中継することでエリアを確保できます。

AC電源とバッテリー電源に対応。あらゆる状況下で使えます。

オプションのリチウムイオンバッテリーUPB-4Lを装着により、ACとバッテリーの2電源に対応します（バッテリー運用時、満充電で約11.5時間運用）。

簡易無線登録局

資格不要。簡単な登録申請でビジネスやレジャーに使用可能です。

通話距離の目安（5W出力時）
■建物が林立する市街地：約0.5km～1km
■見通しの良い郊外：約1km～4km
※周囲の状況により異なります

登録制度に対応したUHFデジタル簡易無線機TPZ-D503は、簡単な申請手続きで無線局が開設できる上、通信相手に制限が無いため誰とでも気軽に使用できます。たとえば自治会の催しや学校の行事といった業務上の使用はもちろん、登山やキャンプなどのアウトドア・スポーツ・レジャーでも大活躍します。

- ●広い通話エリアをカバー。送信出力5Wのハイパワーです。
- ●32767通りの暗号処理による高い秘話機能を搭載。
- ●残留ノイズのないデジタル方式の採用により、クリアな音声で通話が可能です。
- ●使用に必要なものをオールインワン。

HyperDemitoss

ハイパワー・デジタルトランシーバー

TPZ-D503

オープン価格
資格不要・登録局対応
JANコード:
4975514050239

◀詳しくはこちら

《登録申請について》

■簡単な登録申請だけで使用可能。

デジタル簡易無線の「登録局」は、免許局とは異なり、簡単な申請により開設できる無線局です。しかも、種別コード「3R」の表示があるデジタル簡易無線機同士での相互通信も可能。業務はもちろん、アウトドア/レジャーなど、活躍の場所は大きく広がります。

■登録申請手続きは簡単

包括登録申請（2台以上）で登録の場合

●無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。●この無線機は上空や海上での利用は出来ません。●登録局にはキャリアセンス（通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない）機能の搭載が電波法で規定されています。●無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間500円（包括登録の場合は450円）の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。●登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。（未提出の場合には電波利用料が発生します）
※登録申請手数料（印紙代）は法改正に伴い変更される場合があります。

■ケンウッド特定小電力トランシーバー比較表

比較表	UBZ-LM20	UBZ-EA20R	UBZ-BM20R	UBZ-S20	UBZ-S27	UBZ-S700	UBZ-BH47FR	UBZ-RJ27
希望小売価格(税抜き)	オープン	オープン	オープン	29,800円	39,800円	59,800円	35,800円	45,000円
ボディーカラー	ユニバーサルブラック[B] セキュアードイエロー[Y] マニキュールレッド[RD] アキュレートシルバー[SL]	ブラック[B] イエロー[Y] ブルー[L]	ブラック	ルミナスブラック[B] スノーホワイト[WH]	ノクターンブラック[B]	ブラック	ブラック	ホワイト
アンテナ	回転式	回転式	固定式	なし(本体内蔵)	なし(本体内蔵)	回転式	固定式	回転式
サイズ	W55.5×H103.9×D26mm (突起部含まず)	W48×H95× D26.5mm (突起部含まず)	W49×H99.8× D22.5mm (突起部含まず)	W49.6×H100× D22.3mm (突起部含まず)	W49.6×H100× D22.3mm (突起部含まず)	W150.3×H50× D210.3mm (突起部含まず)	W57×H108.6× D28.5mm (突起部含まず)	W110×H160× D34.6mm (突起部含まず)
質量	約180g (単3電池3本含む)	約130g (UPB-7N含む)	約125g (UPB-6L含む)	約98g (UPB-6L含む)	約98g (UPB-6L含む)	約440g	約155g (UPB-4L含む)	約422g (UPB-4L含む)
付属品	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック 充電池 充電器	ホルスター 充電池 充電器	ホルスター 充電池 充電器	ACアダプター	ベルトフック 充電池 充電器 ACアダプター	ACアダプター 取付アングル
運用チャンネル・モード								
シンプレックスモード	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	—
デュプレックスモード	—	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch
連続通話モード(1mW設定)	—	—	—	—	—	—	○	○
フルデュプレックスモード	—	—	—	—	—	—	27ch	—
自局中継機モード	—	—	—	—	—	—	○	○
堅牢・防水								
防塵・防水性	IP_2	IP55	IP67	IP_2	IP_2	—	IP55	—
ボディ材質	ABS樹脂	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ABS樹脂	ポリカーボネート	ABS樹脂
電源								
乾電池運用	単3アルカリ電池 3本(別売)	単3アルカリ電池 1本(別売)	—	—	—	—	単4アルカリ電池 3本(別売)	—
エネループ対応	—	○(別売)	—	—	—	—	—	—
充電池運用	オプション対応 (UPB-5N)	オプション対応 (UPB-7N)	付属	付属	付属	—	付属	オプション対応 (バックアップ用 UPB-4L)
AC電源運用	—	—	—	—	—	○(ACアダプター付属)	○	○
機能								
グループモード	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ
スクランブル機能(音声反転)	○	○	○	○	○	○	○	○(中継可)
セレコール(個別呼び出し)	—	—	—	—	○	○	—	○(中継可)
電波強度メーター	—	○	—	—	—	—	—	—
本体VOX機能内蔵※	○	○	○	○	○	○	○	—
終話VOX機能※ (PTT送信開始・終話はVOX)	○	○	—	—	—	—	—	—
VOX感度設定※	○	○	○	○	○	○	○	—
VOX遅延時間設定※	○	○	○	○	○	○	○	—
PTTホールド機能※	○	○	○	○	○	○	—	—
送信タイムアウト自動復帰	—	○	○	○	○	○	—	—
送信禁止機能	○	○	○	○	○	○	—	—
オートチャンネルセレクト	○	○	○	○	○	○	○	—
オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○	—
キーロック	○	○	○	○	○	○	○	○
エマージェンシー機能	—	—	○	○	○	○	—	—
運用時間								
バッテリーセーブ運用(単位:時間)								
乾電池　内蔵SP	60	40	—	—	—	—	8	—
乾電池　イヤホンMIC	—	64	—	—	—	—	13	—
充電池　内蔵SP	24	39	15	15	15	—	22	11.5(SP無)
充電池　イヤホンMIC	—	54	20	20	20	—	30	—
エコモード運用(単位:時間)								
乾電池　内蔵SP	—	48	—	—	—	—	—	—
乾電池　イヤホンMIC	—	72	—	—	—	—	—	—
充電池　内蔵SP	—	46	—	—	—	—	—	—
充電池　イヤホンMIC	—	59	—	—	—	—	—	—

※VOX対応のマイクロホンまたはヘッドセット(別売)が必要となります。

■オプション一覧・対応表

商品名 JANコード		内容	希望小売価格 (税抜き)	VOX対応	UBZ- LM20	UBZ- EA20R	UBZ- BM20	UBZ- S27/20	UBZ-BH47 シンプレックス対応	UBZ-BH47 フルデュープレックス対応	UBZ- S700
UCM-100 JANコード 4975514048571		コントロールマイクロホン 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	3,800円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
＋ UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用ください。UCM-100単体では使用できません。											
UHS-1 JANコード 4975514048670		イヤーフックタイプイヤホン	2,900円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
UHS-2 JANコード 4975514048588		アコースティック チューブイヤホン	3,800円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
UHS-3 JANコード 4975514048687		カナルタイプイヤホン	2,600円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
EMC-5F JANコード 4975514043965		イヤホン付き クリップマイクロホン (マイク感度切替付き) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	7,900円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
EMC-11 JANコード 4975514051069		イヤホン付き クリップマイクロホン (高強度タイプ)	4,700円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
EMC-12 JANコード 4975514052844		イヤホン付き クリップマイクロホン (耳掛けタイプ)	4,200円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
EMC-3 JANコード 4975514022748		イヤホン付き クリップマイクロホン	3,900円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
HS-9(G) JANコード 4975514014132		プチホン型イヤホン	1,500円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	×
HMC-3(G) JANコード 4975514013982		ヘッドセット (感度調整VOL付きVOX機能内蔵) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	7,000円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
KHS-29F JANコード 4975514048830		ヘッドセット (耳掛けタイプ) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	4,900円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
KHS-21 JANコード 4975514039319		ヘッドセット (PTTスイッチ無しのシンプルタイプ) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	3,800円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
SMC-34(G) JANコード 4975514014002		リモコン対応ボリューム付き スピーカーマイクロホン	5,000円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
UPB-6L JANコード 4975514048915		リチウムイオン バッテリーパック (3.7V、770mAh)	6,600円(税抜き)	—	×	×	○	○	×	—	×
UPB-4L JANコード 4975514043958		リチウムイオン バッテリー (3.6V、1,200mAh)	6,800円(税抜き)	—	×	×	×	×	○	—	×
UPB-5N JANコード 4975514047451		充電式ニッケル水素 バッテリーパック (3.6V、700mAh)	2,900円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UPB-7N JANコード 4975514051892		ニッケル水素充電池 (1.2V、1,900mAh)	1,500円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
USC-3(G) JANコード 4975514014064		キャリングケース	2,500円(税抜き)	—	○	○	×	×	×	—	×
USC-12 JANコード 4975514043972		ソフトケース	2,000円(税抜き)	—	×	×	×	×	○	—	×
UBC-2(G) JANコード 4975514014194		ツインチャージャー (電源内蔵 ACコード付属)	7,500円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UBC-4 JANコード 4975514030767		シングルチャージャー (ACアダプター同梱)	2,500円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UBC-6CR JANコード 4975514051908		充電台 (ACアダプター別売り)	1,800円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
UBC-7SL JANコード 4975514051915		ACアダプター (UBC−6CR専用)	1,400円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
UBC-5ML JANコード 4975514050888		ACアダプター (充電台6連結用)	4,000円(税抜き)	—	×	○	○	○	○	—	×
SB-4 JANコード 4975514048625		ネックスストラップ	1,400円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	—	×

■特定小電力トランシーバー互換表

機種名	通話モード 9ch	11ch	UBZ中継モード9ch	UBZ中継モード18ch	同時通話モード27ch	自局中継モード	グループモード	スクランブルモード	互換機種識別マーク ◎：スクランブル・グループモードありで通話可 ○：スクランブルなしで通話可 △：スクランブル・グループモードなしで通話可 □：◎&同時通話可（その他マークは同時通話不可） ■：◎&個別呼出対応 ●：中継器として使用可（通話は不可） ★：中継器として使用可 個別呼出対応（通話は不可）	UBZ-7	UBZ-17	UBZ-L3	UBZ-L5	UBZ-LA5	UBZ-LA7	UBZ-LA7R	UBZ-LF9	UBZ-LG9	UBZ-LH9	UBZ-BG9R	UBZ-LF11	UBZ-LG11	UBZ-LH11	UBZ-B5	UBZ-BA5	UBZ-B7	UBZ-BG11R	UBZ-LH20	UBZ-LJ20	UBZ-LK20	UBZ-LM20	UBZ-BG20R	UBZ-BM20R	UBZ-BH47FR	UBZ-S20	UBZ-S27	UBZ-S700	UBZ-EA20R	UBZ-RG9	UBZ-RG18	UBZ-RG27	UBZ-RH27	UBZ-RJ27
UBZ-7	●	−	−	−	−	−	−	−	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×
UBZ-17	●	−	−	−	−	−	●	−	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
UBZ-L3	●	−	−	−	−	−	−	−	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×
UBZ-L5	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LA5	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LA7	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LA7R	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LF9	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LG9	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LH9	●	−	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-BG9R	●	−	●	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	×	●	●	●
UBZ-LF11	−	●	−	−	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LG11	−	●	−	−	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LH11	−	●	−	−	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-B5	−	●	−	−	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-BA5	−	●	−	−	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-B7	−	●	−	−	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-BG11R	−	●	−	●	−	−	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	●	●	●	●
UBZ-LH20	●	●	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LJ20	●	●	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LK20	●	●	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-LM20	●	●	−	−	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
UBZ-BG20R	●	●	●	●	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●
UBZ-BM20R	●	●	●	●	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●
UBZ-BH47FR	●	●	●	●	●	●	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	□	◎	◎	◎	●	●	●	●	●
UBZ-S20	●	●	●	●	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●
UBZ-S27	●	●	●	●	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	◎	★	★	★	★	★
UBZ-S700	●	●	●	●	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	◎	★	★	★	★	★
UBZ-EA20R	●	●	●	●	−	−	●	●	△	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●

UBZ-RG9(中継機)9ch対応	⑨	●	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	★	★	●							
UBZ-RG18(中継機)18ch対応	⑱	●	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	★	★	●							
UBZ-RG27(中継機)27Ch対応	㉗	●	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	★	★	●							
UBZ-RH27(中継機)27ch対応	㉗	●	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	★	★	●							
UBZ-RJ27(中継機)27ch対応	㉗	●	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	★	★	●							
UBZ-BH47FR(自局中継機モード時)27ch対応	㉗	●	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	★	★	●							

●JVCケンウッド丸の内ショールーム/〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル (03)3213-8775 営業時間/平日10:00～18:00 土・祝日11:00～17:00（変更になる場合があります。）●本カタログの内容は2014年4月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はデミトスの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。●eneloopをご使用の際は、eneloopの取り扱い説明書をよくお読みください。●eneloopの故障や不具合についてはパナソニック株式会社へお問い合わせください。●エネループ及び、eneloopはパナソニックグループの登録商標です。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

● ユーザー登録（My-Kenwood）をご利用ください。 お買い上げいただいたケンウッド製品をご愛用いただくために、弊社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。 https://jp.my-kenwood.com

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

●お買い求めは当店で

三和システムサービス株式会社
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

JVC KENWOOD creates excitement & peace of mind

株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品／ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp カタログ番号 MAA-UBZALL1404（KY60） 2014年4月作成